



Inzing, 01.01.2023

Weber Beton Logistik GmbH

Schießstand 1a
6401 Inzing
Tel.: +43 (0)5238 / 530 40
Fax: +43 (0)5238 / 53665
E-Mail: betonoffice@weber-betonpumpen.at
Internet: www.weber-betonpumpen.at

PREISLISTE 2023



Betonbestellung: +43 (0) 676 840 915 800
WERK 1 – Industriestraße 14, 3470 Kirchberg am Wagram
WERK 3 – 2. Molostraße, 1110 Wien
WERK 4 – Industriestraße 26, 2325 Himberg

Allgemeine Lieferbedingungen und Datenblätter:
<https://www.weber-betonpumpen.at/index.php/preisliste-agb>
<https://www.weber-betonpumpen.at/index.php/infos-datenblaette>



Inzing, 01.01.2023

Preisliste 2023

Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Standardbeton nach Druckfestigkeit

Standardbetone nach ÖNORM B 4710-1:2018 in Konsistenz F45, Größtkorn 32mm, Standardzement CEM II 42,5 N bzw. CEM II 42,5 R; Festigkeitsentwicklung EM.

Tabelle 1:

| Druckfestigkeitsklasse | Umweltklasse | Konsistenz | Preis € / m ³ |
|------------------------|--------------|------------|--------------------------|
| - | | F 45 | € 92,50 |
| C 8/10 | X 0 | F 45 | € 94,00 |
| C 12/15 | X 0 | F 45 | € 95,50 |
| C 16/20 | bis XC 1 | F 45 | € 98,00 |
| C 16/20 | bis XC 2 | F 45 | € 102,00 |
| C 20/25 | bis XC 1 | F 45 | € 100,00 |
| C 20/25 | bis XC 2 | F 45 | € 102,00 |
| C 25/30 | bis XC 2 | F 45 | € 102,00 |
| C 30/37 | bis XC 2 | F 45 | € 110,00 |
| C 35/45 | bis XC 2 | F 45 | € 118,00 |
| C 40/50 | bis XC 2 | F 45 | € 126,00 |
| C 50/60 | bis XC 2 | F 45 | € 134,00 |

| | | |
|---------------|-----------------|------------------------------|
| Zone 1 | bis 10km | Frei Bau |
| Zone 2 | bis 15km | + 2,00€/m³ |
| Zone 3 | bis 20km | + 4,00€/m³ |
| Zone 4 | bis 25km | + 6,00€/m³ |
| Zone 5 | bis 30km | + 8,00€/m³ |

Entnehmen Sie bitte die folgenden Preise aus: Aufpreise für Expositionsclassen (Tabellen 2 und 3), Weiße Wannan (Tabelle 4), Sonderleistungen bzw. Betonzusätze (Tabelle 5), Einsatz von Betonpumpen (Tabelle 6) und Laborleistungen (Tabelle 7).

Alle angeführten Preise zuzüglich gesetzlicher Landschaftsschutzabgabe von derzeit 0,46 € pro m³ Beton.

Die Preise verstehen sich frei Bau, 1m³ verdichteter Beton, innerhalb der Normalarbeitszeit (Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 7.00 bis 13.00 Uhr). Die angeführten Betonsorten sind nach ÖNORM B 4710-1:2018 geprüft und überwacht, sowie in der Baustoffliste ÖA eingetragen und zertifiziert.

Bestellung für Betonlieferungen bis 50 m³, bis 12.00 Uhr des Vortages;
Bestellung für Betonlieferungen über 50 m³, 2 Arbeitstage vor geplanten Einsatz;
Bestellung für Betonpumpen sowie Laborleistungen mindestens 72 Stunden vor geplantem Einsatz;
Es gelten die beiliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen behalten wir uns vor.



Inzing, 01.01.2023

Aufzahlung für Kurzbezeichnung / Expositionsklassen

Standardbetone nach ÖNORM B 4710-1:2018 in Konsistenz F45, Größtkorn 32mm
 Standardzement CEM II 42,5 N bzw. CEM II 42,5 R; Festigkeitsentwicklung EM.
 Beton mit besonderen Eigenschaften – EXPOSITIONSKLASSEN ÖNORM B 4710-1

Tabelle 2:

| verrechnete Mindestfestigkeitsklasse | Kurzbezeichnung | Abgedeckte Umweltklasse | Konsistenz F | Aufzahlung €/m ³ |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|
| C 25/30 | B1 | XC3/XW1 | F 45 | € 5,50 |
| C 25/30 | B2 | XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L | F 45 | € 6,50 |
| C 25/30 | B3 | XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L | F 45 | € 10,50 |
| C 25/30 | B4 | XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L | F 45 | € 11,50 |
| C 25/30 | B5 | XC4/XW2/XD2/XF2/XA1L | F 45 | € 16,50 |
| C 25/30 | B6 C₃Afrei | XC4/XW2/XD3/XF3/XA2L/XA2T | F 45 | € 38,00 |
| C 25/30 | B7 | XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L | F 45 | € 26,00 |
| C 25/30 | B8 | XC3/XW1/UB1 | F 59 | € 16,50 |
| C 25/30 | B9 | XC3/XW1/UB2 | F 59 | € 18,50 |
| C 25/30 | B10 | XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB1 | F 59 | € 19,50 |
| C 25/30 | B11 | XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB2 | F 59 | € 21,50 |
| C 25/30 | B12 | XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L/UB1 | F 59 | € 21,50 |



Inzing, 01.01.2023

Aufzahlung für Expositionsklassen

Standardbetone nach ÖNORM B 4710-1:2018 in Konsistenz F45, Größtkorn 32mm,
Standardzement CEM II 42,5 N bzw. CEM II 42,5 R; Festigkeitsentwicklung EM.
Beton mit besonderen Eigenschaften – EXPOSITIONSKLASSEN ÖNORM B 4710-1

Tabelle 3:

| Verrechnete Mindestfestigkeitsklasse | Expositionsklasse | Konsistenz F | Aufzahlung €/m ³ |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| C 25/30 | XC 3 | F 45 | € 5,50 |
| C 25/30 | XC 4 | F 45 | € 11,50 |
| C 25/30 | XW 1 | F 45 | € 5,50 |
| C 25/30 | XW 2 | F45 | € 11,50 |
| C 25/30 | XD 3 | F 45 | € 26,00 |
| C 25/30 | XF 1 | F 45 | € 6,50 |
| C 25/30 | XF 2 | F 45 | € 16,50 |
| C 25/30 | XF 3 | F 45 | € 10,50 |
| C 25/30 | XF 4 | F 45 | € 26,00 |
| C 25/30 | XA 1L | F 45 | € 6,50 |
| C 25/30 | XA 2L | F 45 | € 24,00 |
| C 25/30 | XA 1T | F 45 | € 21,50 |
| C 25/30 | XA 2T | F 45 | € 38,00 |
| C 25/30 | XM 1 | F 45 | € 12,00 |
| C 25/30 | XM 2 | F 45 | € 26,00 |



Inzing, 01.01.2023

Aufzählung für Betonsorten gem. ÖVBB Richtlinien / ONR

in Konsistenz F45, Größtkorn 32mm,

Tabelle 4:

| Richtlinie Wasserundurchlässige Betonbauwerke - Weiße Wannen | | | |
|--|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Verrechnete Mindestfestigkeitsklasse | Betonstandard | Konsistenz F | Aufzählung €/m ³ |
| C 25/30 (56) | BS1 A* | F 45 | € 45,50 |
| C 25/30 (56) | BS 1 B* | F 45 | € 45,50 |
| C 25/30 (56) | BS1 C* | F 45 | € 53,50 |
| C 25/30 (56) | BS1 E* | F45 | € 56,50 |
| C 25/30 (56) | BS1 F* | F 45 | € 68,50 |
| Richtlinie Bohrpfähle und Schlitzwände | | | Aufzählung €/m ³ |
| C 25/30 | BS TB1 | F 59 | € 34,50 |
| C 25/30 | BS TB2 | F 59 | € 32,50 |
| C 12/15 (90) | BS TBP** | F 59 | € 35,00 |
| Richtlinie Garagen und Parkdecks | | | Aufzählung €/m ³ |
| C 25/30 (56) | BS VF* | F 45 | € 48,50 |
| Richtlinie Sichtbeton - Geschalte Betonflächen | | | Aufzählung €/m ³ |
| C 25/30 | BS BQ1 | F 45 | € 27,00 |
| C 25/30 | BS BQ2*** | F 52 | € 46,00 |
| ONR 23131 - Verfüllmaterial | | | ab Werk |
| SVM | Verfüllmaterial ONR | F45 | € 89,00 |

* Ab einer Tageshöchsttemperatur von über 29°C werden keine Betonsorten gemäß Richtlinien Weiße Wannen, Garagen und Parkdecks und Sichtbeton Betonstandard BSBQ2 ausgeliefert.

Weiters werden für die Betonkühlung zuzüglich 34,00 €/m³ verrechnet.

** Rezepturen werden je nach Baustellenbedingungen (Überschneiden der Pfähle) angepasst

***BSBQ2: außernatürliche Heizkosten: auf Anfrage (Frischbetontemperatur +15°C)



Inzing, 01.01.2023

Aufzahlung für Sonderleistungen

Tabelle 5:

| | | |
|---|---|------------------------|
| Konsistenz: | F 52 (Aufzahlung auf F 45) | € 3,50/m ³ |
| | F 59 (Aufzahlung auf F 45) | € 7,50/m ³ |
| | F 66 (Aufzahlung auf F 45) | € 9,50/m ³ |
| | F 73 SCC (ab C 25/30 XC 1 F 45) | € 24,00/m ³ |
| Größtkorn: | GK 22 | € 5,00/m ³ |
| | GK 16 | € 6,00/m ³ |
| | GK 8 (lieferbar bis C 30/37) | € 18,00/m ³ |
| | GK 4 (lieferbar bis C 25/30) | € 22,00/m ³ |
| Zemente: | CEM II 42,5 R | € 8,50/m ³ |
| | CEM I 42,5 N SR0 C ₃ A frei WT 27 | € 24,00/m ³ |
| Zusatzmittel: | Fließmittel | € 4,00/KG |
| | Abbindebeschleuniger | € 24,00/KG |
| | Stabilisator | auf Anfrage |
| | Quellmittel | auf Anfrage |
| PB – Pumpbeton | Aufzahlung ab C 12/15 XC1 F45 | € 3,80/m ³ |
| City – Pumpbeton | für Förderleitung bis 50m ab C 16/20 XC1 F52 GK16 | € 14,00/m ³ |
| City – Pumpbeton | für Förderleitung ab 50m ab C 16/20 XC1 F59 GK16 | € 21,50/m ³ |
| SB – Sichtbeton | | € 6,50/m ³ |
| VA – Verzögerte Anfangsverhärtung in Stunden: | VA 3h | € 4,00/m ³ |
| | VA 6h | € 6,50/m ³ |
| | VA 9h | € 9,00/m ³ |
| VV – Verlängerte Verarbeitungszeit in Minuten: | VV 3h | € 5,50/m ³ |
| | VV 6h | € 8,50/m ³ |
| RS – Reduziertes Schwinden: | | € 14,00/m ³ |
| RRS – Stark reduziertes Schwinden: | | € 19,00/m ³ |
| Wärmeentwicklungsklassen bei Erhärtung: | WE 1 | auf Anfrage |
| | WE 2 | auf Anfrage |
| A – Abreißfestigkeiten | A 1,0 | € 5,50/m ³ |
| | A 1,5 | € 6,50/m ³ |
| | A 2,0 | auf Anfrage |
| BL - Beton mit geringer Blutneigung | | € 6,50/m ³ |



Inzing, 01.01.2023

| | |
|---|---|
| WEZ-Wintererschwerniszuschlag für Lieferungen von 01.11. bis 31.03. | € 7,00/m ³ |
| ÜZ-Überstundenzuschlag für Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit, Montag - Donnerstag von 06.00 - 07.00 Uhr und 17.00 - 20.00 Uhr, Freitag von 06.00 - 07.00 Uhr und 15.00 - 20.00 Uhr, Samstag von 06.00 - 12.00 Uhr. | € 9,20/m ³ |
| Montag bis Freitag von 20.00 - 06.00 Uhr, Samstag ab 12.00 Uhr sowie Sonn- und Feiertage nach Mengen und Vereinbarung | € 320/Fuhre |
| VEZ-Entladezeit: Für Überschreitung der kostenfreien 45-minütigen Entlade- und Wartezeit, je begonnene Viertelstunde. | € 18,00/¼ Std. |
| MM-Mindermengenzuschlag: Ab einer Zufuhr unter 7 m ³ , pro fehlendem m ³ . | € 18,00/m ³ |
| Nachlass bei Selbstabholung | € -7,00/m ³ |
| Restbetonentsorgung: Die Fahrzeuge sind auf der Baustelle vollkommen zu entleeren. Für nicht entleerten Beton (Restbeton) verrechnen wir für die Entsorgung | €150,00/Fuhre |
| Kunststoff-Faserbeimengung 0,9 kg/m ³ | € 17,00/m ³ |
| Stahlfaserbeimengung | SF 20kg/m ³ € 36,00/m ³ SF 25kg/m ³ € 45,00/m ³ SF 30kg/m ³ € 54,00/m ³ |
| Beimischen von Stahl- bzw. Kunststofffasern, die bauseits beigestellt werden | € 2,00/m ³ |
| Beimischen von Zusatzmitteln bzw. Zusatzstoffen, die bauseits beigestellt werden | € 1,50/m ³ |
| Flaschenrüttler d=40mm 220V | € 45,00/Einsatz |

ALLGEMEINES

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Voraussetzung für einen unbehinderten Einsatz der Fahrmaschi- und Betonpumpen zu schaffen.

Insbesondere hat er dafür Sorge zu tragen, dass befahrbare Anfahrtswege, ein für die Aufstellung der Pumpe geeigneter Standort und ausreichend Hilfspersonal zum Auf- und Abbau der Förderanlagen vorhanden sind.

Der Auftraggeber hat die erforderliche behördliche Genehmigung - insbesondere für Straßenbenützung oder Gehsteigabsper- rung - rechtzeitig zu beschaffen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen durchzuführen. Etwaige Verschmutzung der Straße, der Gehsteige, Gebäudeteile, Zufahrten und Gewässer sind vom Auftraggeber auf seine Kosten zu entfernen.

Für Folgeschäden, die durch den Ausfall oder durch ein Gebrechen der Betonpumpe entstehen, haften wir nicht. Zugabe von Frostschutz entbindet nicht von der vorsorglichen Nachbehandlung auf der Baustelle.



Inzing, 01.01.2023

Preisliste 2023

Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

BETONPUMPEN

Tabelle 6:

PUMPE(Mastlänge): PUMI M24; M24; M32; M36;

Mengen bis inkl.20m³:

Pauschale für An- und Abfahrt sowie Aufstellen der Pumpe auf der Baustelle: € 380,00

Mengen über 20m³:

Pauschale für An- und Abfahrt sowie Aufstellen der Pumpe auf der Baustelle: € 190,00

Zuzüglich Förderung ab dem 1. m³: € 9,50

PUMPE(Mastlänge): M42;

Mengen bis inkl.20m³:

Pauschale für An- und Abfahrt sowie Aufstellen der Pumpe auf der Baustelle: € 480,00

Mengen über 20m³:

Pauschale für An- und Abfahrt sowie Aufstellen der Pumpe auf der Baustelle: € 240,00

Zuzüglich Förderung ab dem 1. m³: € 12,00

PUMPE(Mastlänge): M52; (Bestellung mind. 14.Tage vor geplantem Einsatz. Preise excl. Gebühren für Zufahrt)

Mengen bis inkl.20m³:

Pauschale für An- und Abfahrt sowie Aufstellen der Pumpe auf der Baustelle: € 540,00

Mengen über 20m³:

Pauschale für An- und Abfahrt sowie Aufstellen der Pumpe auf der Baustelle: € 270,00

Zuzüglich Förderung ab dem 1. m³: € 13,50

Großmastpumpen bis zur 70m Klasse

auf Anfrage

Aufzählung Pumpleistungen:

| | |
|--|------------|
| Für den An & Abtransport, sowie die leihweise Bereitstellung von E-Schlauchleitung(en) d 65mm (ohne Verlegung) mit Pumi Pumpbeton bis M36: | € 4,00/lfm |
| Für den An & Abtransport, sowie die leihweise Bereitstellung von Schlauchleitung(en) d 100mm (ohne Verlegung) mit Pumpbeton: | € 4,00/lfm |
| Für den An & Abtransport, sowie die leihweise Bereitstellung von Rohrleitung(en) d 125mm (ohne Verlegung) mit Pumpbeton: | € 4,00/lfm |
| Förderung von Stahlfaserbeton zuzüglich: | € 3,00/m³ |
| Bitte Beachten Sie, dass die oben angeführten Preise eine durchschnittliche Fördermenge von 15m³/h bedingen, bei Unterschreitung verrechnen wir: | € 150,00/h |
| Sollte die Baustelle keine Auswaschmöglichkeit bieten, verrechnen wir für die Entsorgung (Recyclingkosten) pauschal: | € 110,00 |
| Sollte der Einsatz zum vereinbarten Termin nicht durchgeführt werden können, verrechnen wir eine Stornopauschale: | € 350,00 |
| Pauschale für eine etwaige Standortverlegung während des Einsatzes: | € 45,00 |
| Nachteinsätze (ab 20:00 Uhr) & Samstagseinsätze (bis 13:00Uhr) | plus 20% |
| An Samstagen (ab 13:00 Uhr), sowie an Sonn- & Feiertagen: | plus 40% |

1.) Für das Anpumpen ist auf der Baustelle genügend Zementschlämme (mind. 2 Säcke) bereitzustellen.



Inzing, 01.01.2023

BETONTECHNOLOGISCHE LEISTUNGEN

Tabelle 7:

| Leistung | im Werk | auf der Baustelle |
|---|----------|-------------------|
| Konsistenz, Ausbreitmaß pro Messung | € 65,00 | € 150,00 |
| Luftgehalt-, Rohdichtebestimmung, pro Messung | € 95,00 | € 190,00 |
| W/B Wert Bestimmung | € 95,00 | € 190,00 |
| Frischbetonprüfung mit Bericht einer akkreditierten Prüfstelle 1 Serie Probewürfel, Bestimmung Konsistenz, Bestimmung W/B Wert, 1 Bestimmung LP-Gehalt und Rohdichte | € 575,00 | € 725,00 |
| Frischbetonprüfung mit Bericht der Prüfstelle Weber Labor 1 Serie Probewürfel, Bestimmung Konsistenz, Bestimmung W/B Wert, 1 Bestimmung LP-Gehalt und Rohdichte | € 535,00 | € 685,00 |
| 1 Serie Probewürfel mit Bericht einer akkreditierten Prüfstelle | € 320,00 | € 410,00 |
| 1 Serie Probewürfel mit Bericht der Prüfstelle Weber Labor | € 280,00 | € 270,00 |
| 1 Serie Platten für Prüfung der Wassereindringtiefe mit Bericht einer akkreditierten Prüfstelle | € 640,00 | € 730,00 |

Sonstiges:

| | |
|---|------------|
| Kilometerkosten Laborwagen | € 1,20/km |
| Baustoffprüfer - Regiestunden | € 76,00/h |
| Rückprallhammerprüfung am Bauteil max. 3 Bauteile | € 190,00 |
| Betontechnologische Beratung (je Stunde) | € 120,00/h |

Die angeführten Preise der betontechnologischen Leistungen verstehen sich zzgl. km-Kosten, Arbeitszeit und Wegzeiten.
Bestellungen: mind. 48 h vor Bedarf. Preise verstehen sich weiters exkl. Ausstellungs- & Prüfkosten für den Prüfbericht einer akkreditierten Prüfstelle.